



**MACCHINE PER LA ZOOTECNICA E AGROALIMENTARE**  
**ANIMAL BREEDING AND FOOD PROCESSING EQUIPMENT**



**QUALITÀ: DA SEMPRE**  
**RISULTATI: IMMEDIATI**  
**ASSISTENZA: PER SEMPRE**

**CONSISTEN QUALITY**  
**IMMEDIATE RESULT**  
**CONTINUOUS SERVICE**

 **ZOO TECH**



**1959**



**VENDITE IN TUTTO IL MONDO.  
WORLDWIDE SALES.**



**LINEA DI MONTAGGIO.  
ASSEMBLING LINE.**



**PROGETTAZIONE 3D.  
3D ENGINEERING.**



**BILANCIAMENTO GRUPPI.  
GRINDING UNIT BALANCING.**



**TAGLIO LAMIERE A LASER.  
LASER CUTTING.**



# A/17 - R/17

## Modelli elettrici Electric models

I modelli sono azionati da motore elettrico monofase da 220V-50Hz. Gruppo martelli mobili di 8 mm di spessore + 3 lame disco frontali per pannocchie.

*Models powered by electric single phase engine 220V-50Hz. Swinging hammers of 8 mm thickness + disk blades for cobs chopping.*



**Molini a martelli per piccole aziende agricole e alimentari**  
**Hammer mills for small agriculture farms**

MOD.	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	PROD. ORARIA HOURLY OUTPUT (KG / H.)
A / 17 - R / 17	95 x 104 x 130	76 / 167	3 / 2,2	100 / 800

# C/17 - R/17

## Modelli elettrici Electric models

Gruppo martelli mobili di 8 mm di spessore + 3 coltelli frontali per pannocchie. Modelli per trattore e azionati da motore elettrico trifase da 400/680V 50Hz.

*Models powered by tractor or electric three phase engine with 400/680V 50Hz. Swinging hammers of 8 mm thickness + 3 front knives for cobs chopping.*



**Molini a martelli per piccole aziende agricole e alimentari**  
**Hammer mills for small agriculture farms**


MOD	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	PROD. ORARIA HOURLY OUTPUT (KG / H.)
C / 17 - R / 17	95 x 104 x 130	120 / 264	10 / 7,5	300 / 1.300

# 200 EXPORT

## Modelli elettrici Electric models

I modelli trifase  
400V-50Hz  
con martelli 8 mm  
+ 3 lame disco  
frontali per  
pannocchie.

Models three  
phase 400V-50Hz  
8 mm hammers  
+ 3 front disk  
knives for  
cobs chop.




Molini a martelli per piccole e medie aziende agricole e alimentari  
Hammer mills for small and medium agriculture farms

MOD.	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	PROD. ORARIA HOURLY OUTPUT (KG / H.)
200 Export	120 x 180 x 230	300 / 660	15 / 11	1.500 / 3.000
200 Export	120 x 180 x 230	300 / 660	20 / 15	1.500 / 3.000

# 200 EXPORT

## Modelli per trattore Tractor models



Modelli per trattore con martelli 8 mm + 3 lame disco frontali per pannocchie.

Models powered by tractor with 8 mm hammers + 3 front disk knives for cobs chop.

Molini a martelli per piccole e medie aziende agricole e alimentari  
Hammer mills for small and medium agriculture farms

MOD.	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	PROD. ORARIA HOURLY OUTPUT (KG / H.)
200 Export Trattore Tractor	120 x 170 x 230	270 / 595	45 / 33,5	1.500 / 3.000
200 Export Carrello Trailed	160 x 120 x 230	280 / 617	45 / 33,5	1.500 / 3.000



# 200 UNIVERSAL

## Ventola / Coclea

### Vacuum fan / Screw Conveyor

Molino a martelli per macinazione cereali e spezie max. 13% di umidità.

*Hammer mill for grinding cereals and spices of max. 13% of humidity.*



nr. 36



Molini a martelli per medie e grandi aziende agricole e alimentari  
*Hammer mills for medium and large agriculture farms*

MOD. ELETTRICI ELECTRIC MODELS	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	PROD. ORARIA HOURLY OUTPUT (KG / H.)
200 U. Ventola / Fan	180 x 90 x 230	510 / 1124	20 / 15	1.000 / 4.000
200 U. Cocl. / Conv.	180 x 90 x 200	480 / 1058	21 / 16	1.000 / 4.000

# 300 UNIVERSAL

## Coclea | Elettrici-Trattore

### Screw Conveyor | Electric-Tractor

Molino a martelli per macinazione cereali e spezie max. 13% di umidità.

*Hammer mill for grinding cereals and spices of max. 13% of humidity.*



nr. 48



Molino a martelli per grandi aziende agricole  
*Hammer mill for large agricultural farms*

MOD	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	PROD. ORARIA HOURLY OUTPUT (KG / H.)
300 U. Ventola/Fan	180 x 100 x 230	600 / 1322	30 / 22	1.500 / 6.000
300 U. Cocl./Conv.	180 x 100 x 230	625 / 1344	31 / 23	1.500 / 6.000
300 U. Trattore 3p.	170 x 110 x 230	720 / 1587	60 / 44	1.500 / 6.000
300 U. Trattore Car.	200 x 150 x 230	550 / 1212	60 / 44	1.500 / 6.000

# 500 UNIVERSAL

## Elettrici - Trattore Electric - Tractor

Molino a martelli per macinazione cereali max. 25% di umidità.

*Hammer mill for grinding cereals of max. 25% of humidity.*



nr. 66



**Molini a martelli per medie e grandi aziende agricole e alimentari**  
**Hammer mills for medium and large agriculture farms**

MOD. ELETTRICI ELECTRIC MODELS	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	PROD. ORARIA HOURLY OUTPUT (KG / H.)
500 U. Electr.	230 x 150 x 170	1200 / 2645	50 / 37	2.500 / 10.000
500 U. Tractor	160 x 120 x 230	720 / 1587	80 / 60	2.000 / 10.000

# 700 UNIVERSAL

## Coclea | Eletttrici-Trattore Screw Conveyer | Electric-Tractor



nr. 96



Molino a martelli per macinazione cereali max. 35% di umidità.  
*Hammer mill for grinding cereals of max. 35% of humidity.*

**Molini a martelli per grandi aziende agricole e alimentari**  
**Hammer mills for large agriculture farms**

MOD	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	PROD. ORARIA HOURLY OUTPUT (KG / H.)
700 U. Electr.	230 x 170 x 170	1160 / 1557	75 / 55	4.000 / 22.000
700 U. Tractor	230 x 170 x 170	810 / 1785	100 / 74	4.000 / 22.000

# 1000 UNIVERSAL

Coclea | Elettrici-Trattore

Screw Conveyor | Electric-Tractor



Macinazione senza polvere.  
Anche con cereali al 35% di umidità.  
Produzione farine fredde.

*Grinding without dust. With cereals of 35% humidity. Cool flours production.*

Molino a martelli per grandi aziende agricole  
*Hammer mills for large agricultural farms*

MOD.	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	PROD. ORARIA HOURLY OUTPUT (KG / H.)
1000 U. Electric	300 x 190 x 170	1750 / 3858	100 / 74	8.000 / 40.000
1000 U. Tractor	300 x 170 x 170	1300 / 2866	150 / 110	8.000 / 40.000

# CARMIX

Molino / Miscelatore carrellato

Mill / Mixer wagon



Macinazione senza polvere.  
Produzione farine fredde.  
Accessori:  
Pesa elettronica, Coclee di carico,  
Motore elettrico per miscelazione.

*Grinding without dust.  
Cool flours production.*

*Accessories:  
Electronic Weighing System,  
Loading Conveyor,  
Electric mixer engine.*



Molino a martelli per grandi aziende agricole  
*Hammer mills for large agricultural farms*

MOD.	DIMENSIONI DIMENSIONS (CM)	PESO WEIGHT (KG)	POTENZA POWER (HP / KW)	CAP. MISCELATORE MIXER CAPACITY (KG / LITRES)
Carmix 500 / 3000	400 x 225 x 310	2000 / 4409	80 / 59	3.000

# COMBY

## Molino / Miscelator

### Mill / Mixer

#### MIXER

Miscelatore per sementi e farine omogenee e veloci.

*Mixer for seeds and flours blending in uniform and short time.*



Molino/miscelatore per piccole e medie aziende  
*Mill/mixer for small and medium farms*

MOD.	PESO WEIGHT (KG)	CAPACITÀ MISCELATORE MIXER CAPACITY (KG / LITRES)	POTENZA POWER (HP / KW)
Mixer 1000	365	1000 / 1800	4 - 3
Mixer 1500	480	1500 / 2500	4 - 3
Mixer 2000	510	2000 / 3500	5,5 - 4
Mixer 3000	630	3000 / 5000	7,5 - 5,5
Mixer 5000	800	5000 / 8000	7,5 - 5,5

#### COMBY MCM

Impianto molino/miscelatore per esigenze di spazio limitato e non necessita di grande potenza di impianto elettrico.

*Mill/Mixer plant for small space dimensions and do not need high electricity power.*



Molino/Miscelatore per piccole e medie aziende  
*Mill/Mixer for small and medium farms*

MOD.	CAPACITÀ MISCELATORE MIXER CAPACITY (KG / LITRES)	POTENZA POWER (KW)
MCM B17/1000	1000 / 1800	15,5 - 11
MCM C17/1500	1500 / 2500	18 - 13

#### COMBY 85

Impianto molino/miscelatore per esigenze di spazio limitato e con 300 litri di tramoggia sementi.

*Mill/Mixer plant for small space dimensions and with 300 litres seeds loading hopper.*



Molino/Miscelatore per piccole e medie aziende  
*Mill/Mixer for small and medium farms*

MOD.	PESO WEIGHT (KG)	CAPACITÀ MISCELATORE MIXER CAPACITY (KG / LITRES)	POTENZA POWER (KW)
85 B17/10	500	1000 / 1800	6,5 - 9
85 C17/10	500	1000 / 1800	-
85 C17/15	580	1500 / 2500	11
85 C17/20	650	2000 / 3500	12

#### COMBY SPECIAL

Impianto molino/miscelatore completo di pesatura carico sementi in automatico.

*Mill/Mixer plant supplied with automatic seeds loading weighing hopper.*



Molino/Miscelatore per piccole e medie aziende  
*Mill/Mixer for small and medium farms*

MOD.	CAPACITÀ MISCELATORE MIXER CAPACITY (KG / LITRES)	POTENZA POWER (HP / KW)
C17-1000	1000 / 1800	17,5 - 12,5
C17-1500	1500 / 2500	17,5 - 12,5



# COMBY





**PERUZZO**®

**PERUZZO S.R.L. Via Valsugana 30 - 35010 Curtarolo (PD) - ITALY**

**Tel. +39 049 9620477 - Fax +39 049 9620435 - [www.peruzzo.it](http://www.peruzzo.it) - [peruzzo@peruzzo.it](mailto:peruzzo@peruzzo.it)**



**CONFINDUSTRIA  
MEMBER**



**UNACOMA  
MEMBER**

I Displanti specifici di ogni macchina sono disponibili su richiesta. Alcune foto ed immagini, per esigenze grafiche e di chiarezza non presentano montate le protezioni CE. I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso. Specific catalogues for each machine type are available on request. Due to graphic reasons, some pictures and images could not show the "CE" safety guards. Technical data and models shown into this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.